

	RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA INFILTRACIÓN	CÓDIGO: FO-PRO-033
		VERSIÓN: 03
		FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL/2015
		PÁGINAS: 1/2

El seguir las recomendaciones posteriores al procedimiento, le permitirá conocer algunos cambios que puede presentar su piel después del procedimiento, tales como: **dolor, enrojecimiento, hinchazón, cambios en el color de la piel**, entre otros. Algunos de estos cambios se producen de forma temprana y otros de forma tardía. Le recomendamos tener en cuenta lo siguiente:

CAMBIOS TEMPRANOS

1. DOLOR Y ARDOR

Posterior a la realización de la infiltración puede presentarse sensación de dolor o ardor. Estos síntomas se pueden controlar tomando acetaminofén de 500 mg. La mayoría de los pacientes refieren que este dolor es pasajero y no muy intenso.

2. HINCHAZÓN O EDEMA

En ocasiones puede aparecer hinchazón o edema secundario, a la realización del procedimiento o al medicamento aplicado. Además, puede en ocasiones presentarse formación de morado o equimosis, el cual, tardará aproximadamente dos semanas en resolverse solo.

3. CAMBIOS EN EL COLOR DE LA PIEL

Usualmente puede presentarse enrojecimiento e inflamación en la(s) zonas(s) donde se realizó la infiltración. Este enrojecimiento puede durar algunos días. Sin embargo, en ocasiones, dependiendo del medicamento utilizado para la infiltración, la piel o la lesión tratada, puede observarse pálida. Igualmente, estos cambios en la coloración suelen durar unos días.

CAMBIOS TARDÍOS

4. CICATRIZACIÓN

Después de una infiltración, dependiendo del medicamento aplicado, pueden verse modificados los procesos de cicatrización, resultando en reducción de cicatrices hipertróficas o queloides, adelgazamiento de la piel (atrofia) o reducción del tamaño de lesiones inflamatorias previas.

	RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA INFILTRACIÓN	CÓDIGO: FO-PRO-033
		VERSIÓN: 03
		FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL/2015
		PÁGINAS: 2/2

5. CAMBIOS EN EL PELO

Dependiendo del tipo de infiltración realizada, en ocasiones puede observarse estimulación del crecimiento del pelo en el área tratada, o por el contrario, zonas de atrofia (adelgazamiento de la piel) y alopecia (ausencia de pelo).

6. SIGNOS DE ALARMA

Si los días posteriores al procedimiento, usted tiene fiebre (identificada con un termómetro), escalofríos, enrojecimiento, calor y supuración purulenta en algunos de los sitios tratados, por favor comuníquese con nosotros al (+574) 4443537 en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. En caso de que usted considere que se trata de una emergencia, debe acudir al servicio de urgencias más cercano.

7. SEGUIMIENTO

Generalmente, el médico que le realizó la infiltración lo revisará al mes de realizar el procedimiento, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones, es necesario repetirlo, dependiendo de la patología a tratar.

Por favor reporte cualquier evento adverso, incidente o complicación, a través de cualquiera de los siguientes medios:

1. Página web www.clinicaaurora.com.co en el menú Contáctenos - Reporte aquí.
2. Llamando al teléfono (+574) 444 35 37 extensiones 106 y 112.
3. Directamente con el personal de la institución.