

# INSTRUCCIONES DIGITALES POSTERIORES A LA INFILTRACIÓN



*Rote la pantalla del dispositivo  
para leer cómodamente*

**EL SEGUIR LAS RECOMENDACIONES POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO, LE PERMITIRÁ CONOCER ALGUNOS CAMBIOS QUE PUEDE PRESENTAR SU PIEL DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO, TALES COMO:** dolor, enrojecimiento, hinchazón, cambios en el color de la piel, entre otros. Algunos de estos cambios se producen de forma temprana y otros de forma tardía. Le recomendamos tener en cuenta lo siguiente:

## Cambios tempranos

### **1. Dolor y ardor**

Posterior a la realización de la infiltración puede presentarse sensación de dolor o ardor. Estos síntomas se pueden controlar tomando acetaminofén de 500 mg. La mayoría de los pacientes refieren que este dolor es pasajero y no muy intenso.

### **2. Hinchazón o edema**

En ocasiones puede aparecer hinchazón o edema secundario a la realización del procedimiento o al medicamento aplicado. Además, puede en ocasiones presentarse formación de morado o equimosis, el cual, tardará aproximadamente tres semanas en resolverse solo.

### **3. Cambios en el color de la piel**

Usualmente puede presentarse enrojecimiento e inflamación en la(s) zonas(s) donde se realizó la infiltración. Este enrojecimiento puede durar algunos días. Sin embargo, en ocasiones, dependiendo del medicamento utilizado para la infiltración, la piel o la lesión tratada, puede observarse pálida. Igualmente, estos cambios en la coloración suelen durar unos días.

## Cambios tardíos

### **4. Cicatrización**

Después de una infiltración, dependiendo del medicamento aplicado, pueden verse modificados los procesos de cicatrización, resultando en reducción de cicatrices hipertróficas o queloides, adelgazamiento de la piel (atrofia) o reducción del tamaño de lesiones inflamatorias previas.

### **5. Cambios en el pelo**

Dependiendo del tipo de infiltración realizada, en ocasiones puede observarse estimulación del crecimiento del pelo en el área tratada, o por el contrario, zonas de atrofia (adelgazamiento de la piel) y alopecia (ausencia de pelo).

### **6. Signos de alarma**

Si pasados días posteriores al procedimiento, usted tiene fiebre (identificada con un termómetro), escalofríos, enrojecimiento y calor en o los sitios tratados, o salida de material purulento, por favor comuníquese con nosotros al celular de la médica de soporte: 323 225 1183 o al (604) 444 3537, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. En caso de que usted considere que se trata de una emergencia, debe acudir al servicio de urgencias más cercano.

### **7. Seguimiento**

Generalmente, el médico que le realizó la infiltración lo revisará en una cita posterior, teniendo en cuenta que en algunas

ocasiones, es necesario repetir el procedimiento, dependiendo de la patología a tratar.

**Por favor reporte cualquier evento adverso, incidente o complicación, a través de cualquiera de los siguientes medios:**

- Directamente con el personal de la Institución.
- Celular de la médica de soporte: 323 225 1183.
- Marque (604) 444 35 37 extensiones 106 y 112.



**CONECTÉMONOS**  
*Clic en el ícono*





**comprometidos  
con el planeta**

**Cuidamos el planeta a través de pequeñas cosas:  
no imprimimos documentos sin ser necesario.**

***PBX:*** (604) 444 3527 Ext. 121

***Procedimientos o cirugías:*** 315 361 6676

***Retiro de puntos:*** 316 442 5515

***Programación consulta:*** 305 291 2287 - 323 225 2247

*Cra. 46 #7-12 y Calle 7 #45-29*

*Patio Bonito – Poblado, Medellín, Colombia*

*info@clinicaaurora.co - programacioncirugia@clinicaaurora.co*

*[www.clinicaaurora.com.co](http://www.clinicaaurora.com.co) / [virtual.clinicaaurora.com.co](http://virtual.clinicaaurora.com.co)*